

Fiche article

Code article : 380557

Libellé :

Microphone omnidirectionnel 360° - Touche mute - USB 2.0

Code barre EAN: 8059018362725 Famille: Solution acc. informatique & mobilité

Code Douanier NC8 : 85183095 Sous famille : Périphériques

Pays d'origine: CN

Description commerciale:

Microphone omnidirectionnel 360° - Touche mute - USB 2.0

Le ICC SH-22 est un microphone omnidirectionnel 360° sans pilote USB 2.0, Plug and Play

Le microphone de conférence est idéal pour l'apprentissage à distance et le travail intelligent.

Impédance : < 680 Ohm ; Fréquence : 100-16000Hz ; Sensibilité : -40 \pm 3dB Équipé d'un bouton de sourdine

Performance suprême : le microphone peut capter votre voix à une distance de 3 mètres et reproduire votre voix de manière vivante.

Idéal pour les réunions en ligne et les conférences d'affaires, les jeux et bien plus encore.

Configuration requise : Windows XP ou supérieur, Mac OS 7 ou supérieur

Taille de l'article : 70mm x 15mm ; câble de 2m ; Couleur : noir

Image:



<u>Information produit :</u> Marque : **Techly**

Conditionnement: Boite

Condition de garantie :Echange Poids unitaire brut : 0,22 KG

Durée de garantie : 1 an Nbr d'articles / colis : 60

Caractéristiques techniques :

Ce microphone de conférence ICC SH-22 est idéal pour le DAD et le smartworking.

Installation USB sans pilote, Plug & Play, microphone omnidirectionnel à 360° .

Haute sensibilité, le microphone peut capter le moindre signal et reproduire votre voix de manière aussi vivante que si vous parliez face à face. Performances exceptionnelles, le microphone peut capter votre voix à une distance de 3 mètres, soit 10 fois mieux que les microphones traditionnels.

Utile pour les réunions en ligne, les conférences et les négociations d'affaires, les discussions vidéo/audio, Skype, les jeux, etc.

Spécifications techniques Directivité : Omnidirectionnel

Matériau : alliage de zinc + couverture en treillis métallique

Sensibilité: -40 ± 3dB

Impédance de sortie : < 680 Ohm Gamme de fréquences : 100-16000Hz

Max SPL: 110dB Rapport S/N: >60dB Tension d'entrée: 5V±5%. Connectivité: USB 2.0

Longueur du câble : Environ 2m/6.5ft. Poids de l'article : environ 160g

Couleur : Noir

Portée de détection du son : Max 3m/10ft, recommandé dans 2m/6.5ft



Configuration requise : Windows XP ou supérieur (Windows Vista 7/8/10), Mac OS 7 ou supérieur Équipé d'un bouton de sourdine

Dimensions Diamètre : 7cm Hauteur : 1,5 cm

Contenu de l'emballage

1x Microphone de conférence avec bouton de sourdine ICC SH-22

1x Manuel d'utilisation