
## **SAS TRADEMOS**





# Fiche article

Code article: 625209

Libellé: Splitter HDMI 2.0 4K Ultra HD - 2K - 3D - 8 voies - noir

Code barre EAN 8054529023998 Famille : Solution Audio Vidéo

Code Douanier NC8 : 85437090 Sous famille : HDMI

Pays d'origine : CN

#### **Description commerciale:**

Splitter HDMI 2.0 4K Ultra HD - 2K - 3D - 8 voies - noir Supporte HDMI 2.0; 3D et HDCP 2.2

Permet de multiplier simultanément le signal audio/vidéo d'une source HDMI telle qu'un lecteur DVD, Blueray, PS3, etc. sur 8 moniteurs LCD ou écrans HD Étend la distance de 15 m de la source au répartiteur et de 10 m du répartiteur au moniteur

Plug & Play, aucune installation requise

Cascadable; montage mural

Comprend une alimentation électrique de 5V/3A et des vis de fixation

Dimensions: 213 x 80 x 19 mm; Couleur noire

TECHLY IDATA HDMI2-4K8

### Image:



Marque: TECHLY <u>Information colisage:</u>

Emballage: Boite carton FR

Poids unitaire brut: 0,96 KG

Nbr d'articles / colis: 10

## Caractéristiques techniques

Le séparateur HDMI IDATA HDMI2-4K8 distribue simultanément l'image et le son d'une source HDMI (comme un lecteur Blu-ray, une PS3 ou un appareil similaire) à un maximum de 8 écrans (comme les téléviseurs LED/Plasma et les projecteurs). Le séparateur est compatible HDMI 2.0 et prend en charge tous les formats HDMI courants. Il prend en charge la 3D Full HD 1080p et le nouveau format haute résolution 4Kx2K. Il peut également être placé au bout d'une longue ligne de câble HDMI pour lire le signal HDMI.

Elle propose des solutions de distribution vidéo HD idéales pour les supermarchés, les centres commerciaux, les salles d'exposition, ainsi que les systèmes de divertissement à domicile.

Caractéristiques :

1 entrée, 8 sorties HDMI 2.0

Supporte l'Ultra HD 4Kx2K (3840 x 2160 @ 30Hz) et le Full HD 1080p

Soutien complet en 3D 1080P

Technologie Plug & Play - aucun réglage nécessaire Entièrement compatible avec HDMI v2.0 et HDCP v2.2 EDID Détection automatique et support de sortie 3D

Prend en charge l'audio standard, LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio

Supporte l'extension HDMI à 3 niveaux Possibilité de cascader le produit

Montage mural

Matériau : alliage d'aluminium

Couleur noire

LED: 1 indicateur LED orange - 8 indicateurs LED bleus

Caractéristiques de l'environnement Température de fonctionnement : -10 / 55°C Température de stockage : -20 / 70°C Humidité relative : 0 / 95% sans condensation

Dimensions: Largeur 80 mm-Profondeur 213 mm-Hauteur 19 mm

Poids 960 g

# **SAS TRADEMOS**

mercredi 15 avril 2020



1x Manuel d'instructions Vis de fixation