

## Fiche article

Code article : 643220

Libellé: Cordon Displayport 1.2 / M vers HDMI / M - 4K - noir - 2 m

Code barre EAN: 8054529020829 Famille: Solution Audio Vidéo

Code Douanier NC8 : 85444290 Sous famille : Displayport

Pays d'origine: CN

#### **Description commerciale:**

Cordon Displayport 1.2 / M vers HDMI / M - 4K - noir - 2 m
Convertir le signal DisplayPort en signal HDMI
Fournit un signal vidéo numérique de haute qualité ; idéal pour l'utilisation de nouvelles sources DisplayPort avec les moniteurs HDMI existants
Prise en charge de Deep Color, applications avec une bande passante de 10,8 et des résolutions allant jusqu'à 4Kx2K
Une conception intégrée pour simplifier la connexion et éliminer les

enchevêtrements de câbles (1) DisplayPort 20 broches mâle (1) HDMI 19 broches mâle Longueur : 2m; Couleur : noir

#### Image:



# Information produit: Marque: **Techly**

Conditionnement : Sachet

Condition de garantie :Echange Poids unitaire brut : 0,15 KG

Durée de garantie : 1 an Nbr d'articles / colis : 60

### Caractéristiques techniques :

Convertir le signal DisplayPort 1.2 en un signal HDMI.

Fournit un signal vidéo numérique de haute qualité, idéal pour l'utilisation de nouvelles sources DisplayPort avec les moniteurs HDMI existants Prise en charge de Deep Color, applications avec une bande passante de 10,8 et des résolutions allant jusqu'à 4Kx2K Une conception intégrée pour simplifier la connexion et éliminer les enchevêtrements de câbles

#### Spécifications techniques

DisplayPort1.2 et support à 4 voies

Prise en charge de l'entrée DisplayPort 1.2 et de la sortie HDMI 1.4b

Résolution vidéo maximale supportée 4Kx2K

Prise en charge de Deep Color 10/ 12-bit 1080p jusqu'à 2,25 Gbps et des formats vidéo 3D (720p@50/ 59.94/ 60Hz, 1080i@50/ 59.94/ 60Hz, 1080p@ 23.98/ 24Hz, 1080P@50/ 59.94/ 60Hz) jusqu'à 2,97 Gbps

#### Connecteurs

(1) DisplayPort 20 broches måle (1) HDMI 19 broches måle Contacts nickelés PVC moulé sous pression

Avec presse-étoupe

Câble

Longueur : 2m Conducteurs AWG 30

Tension d'alimentation : 300 V DC Revêtement plastique thermique

Ecran



Couleur: noir

#### Informations générales

Supporte les couleurs profondes 8-bit et 10-bit Largeur de bande 10,8 Gbps Soutient le canal auxiliaire, 1 Mbps Soutient une connexion à 1 voie, 1 direction, 4 lignes

#### Normes et certifications

UL 20276

**Contenu du paquet** Câble DisplayPort 1.2 Câble de conversion